报告编号：YXJC210905-03

检 测 报 告

委托单位 ： 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 无组织废气

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 09 月 08 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈鹏男、康洪亮等	采样日期	2021.09.05
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.09.05~2021.09.07
环境条件	2021.09.05　天气多云，东风，风速 2.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	采样点位	样品编号	样品数量	样品表观性状/特征
2021.09.05	新能源厂界上风向 1#	XNG2109050301~XNG2109050321			滤膜、吸收液、活性炭吸附管、采气袋
	新能源厂界下风向 2#	XNG2109050401~XNG2109050421			
	新能源厂界下风向 3#	XNG2109050501~XNG2109050521			
	新能源厂界下风向 4#	XNG2109050601~XNG2109050621			
	罐区油气无组织监控点	XNG2109050701~XNG2109050721			

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	智能中流量采样器 KB-120F YXE007 YXE039 YXE040 YXE041 恒温恒湿箱 YXE011 THS-50CH 分析天平 YXE026 AUW120 智能双路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061
硫化氢	亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版、增补版）国家环保总局（2003年）	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	臭气采样瓶 12L

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#			0.22	0.24	0.28	0.21	0.24	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.31	0.35	0.36	0.35	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.42	0.44	0.36	0.37	0.40	1.5	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.018	0.017	0.015	0.018	0.017	0.06	mg/m³
新能源厂界上风向 1#			0.029	0.024	0.026	0.028	0.027	0.06	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界下风向 3#		臭气浓度	10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界下风向 4#			10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界上风向 1#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界下风向 2#		苯	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#		甲苯	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
新能源厂界			1.5×10⁻³L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

新能源厂界									
上风向 1#			0.093	0.087	0.088	0.092	0.090	1.0	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.132	0.125	0.135	0.138	[illegible]	1.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#		颗粒物	0.135	0.143	0.137	0.140	[illegible]	[illegible]	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向1#			0.27	0.24	0.22	[illegible]	[illegible]	4[illegible]	mg/m³

[redacted]

2、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1排放标

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签发人：　　签发日期：2021年9月15日