CMA
200812054003

报告编号：YXJC210327-01

检 测 报 告

委托单位 ： 伊春河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 有组织废气

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 03 月 30 日 编制

声　　明

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路[illegible]号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	有组织废气		
采样人员	陈腊里、孙淙箕	采样日期	2021.03.27
分析人员	陈腊里、孙淙箕	分析日期	2021.03.27~2021.03.29
环境条件	2021.03.27，天气多云，西南风，风速 3.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.03.27	常减压蒸馏装置[illegible]供加热	BTG2103270101~BTG2103270103	[illegible]

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
		自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A、YXE014、YXE[illegible]、LHS-50CH 分析天平
[illegible]	[illegible]	[illegible]

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
				7.3		——	mg/m³
		排放浓度	8.2	7.9	——		mg/m³
				5.3		200	mg/m³
		颗粒物	折算浓度	6.1	5.8	200	mg/m³
				6.0		200	mg/m³
				0.03		——	kg/h
		排放速率		0.02			

2.2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标杆流量（m³/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
常减压蒸馏装置加热炉烟囱 1#炉排放口 1#	2021.03.27	3839	277.7	5.3	6.11	4.2
		4094	273.6	6.2	5.34	4.4
		4536	273.9	6.1	6.26	4.1
平均值		4290	241.7	5.9	5.90	4.2

六、执行标准

1、有组织废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放标准。

序号	污染物项目	标准限值	单位
1	颗粒物	200	mg/m³
2	二氧化硫	850	mg/m³
3	氮氧化物	——	mg/m³

七、检测结论

[illegible]

[illegible]

[illegible]