CMA
201912054003

报告编号：YXJC210206-04

检 测 报 告

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的

及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚阳光家园BH04号楼S03号商服

一、检测信息

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	频次	检测结果	平均值	标准限值	单位
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.02.06	低浓度颗粒物	18.6	19.4	30	mg/m³
			19.8		30	mg/m³
			19.9		30	mg/m³
		排放速率	21.09	22.52	——	kg/h
			23.69		——	kg/h
			22.78		——	kg/h
		二氧化硫	13	12	50	mg/m³
			14		50	mg/m³
			10		50	mg/m³
		排放速率	14.76	15.06	——	kg/h
			18.48		——	kg/h
			11.95		——	kg/h
		氮氧化物	403	443	500	mg/m³
			422		500	mg/m³
			413		500	mg/m³
		排放速率	437.83	497.82	——	kg/h
			556.54		——	kg/h
			479.09		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量（m³/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）
98 万吨/年焦炉烟囱 1#DA009	2021.02.06	1133184	167.2	6.9	7.55
		1194445	164.5	6.6	7.88
		1145576	169.3	6.5	7.65
平均值		1157735	167.0	6.7	7.69

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值